





Gesamtansicht Süd-Ost – mittlerer Wintermonat Bauphase

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten mindestens 200 Stunden Sonne pro Monat)*




Gesamtansicht Nord-West - mittlerer Wintermonat Bauphase

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbenanwendung
(alle Flächen in Gelb erhalten mindestens 200 Stunden Sonne pro Monat)*




Perspektive O1 – mittlerer Wintermonat Bauphase

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbenanwendung
(alle Flächen in Gelb erhalten mindestens 200 Stunden Sonne pro Monat)*



Perspektive O2 – mittlerer Wintermonat Bauphase

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten mindestens 200 Stunden Sonne pro Monat)*



Perspektive O3 – mittlerer Wintermonat Bauphase

*Verschattungsdarstellung mit interpoliertem Schattenwurf in Fehlfarbendarstellung
(alle Flächen in Gelb erhalten mindestens 200 Stunden Sonne pro Monat)*