


Schutzabschnitt 3  
 Darstellung der verbleibenden Fassaden mit Anspruch  
 optimierte Lärmschutzwand\*



\*Höhen relativ zum nächstgelegenen Fahrbahnrand

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV  
 optimierte Vorzugsvariante Lärmschutz  
 Schutzabschnitt 3



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Pegeldifferenz		Überschreitung		dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	ohne Lärmschutz Tag dB(A)	ohne Lärmschutz Nacht dB(A)	ohne Lärmschutz Tag dB(A)	ohne Lärmschutz Nacht dB(A)	mit Lärmschutz Tag dB(A)	mit Lärmschutz Nacht dB(A)	durch Lärmschutz Tag dB(A)	durch Lärmschutz Nacht dB(A)	mit Lärmschutz Tag dB(A)	mit Lärmschutz Nacht dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Schutzfälle Tag: 6</b> davon: > 70 dB(A): 0 64 dB(A) - 70 dB(A): 0 < 64 dB(A): 6																
<b>Schutzfälle Nacht: 25</b> davon: > 60 dB(A): 0 54 dB(A) - 60 dB(A): 5 < 54 dB(A): 20																
<b>Zeisigweg 5 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3001-3	W	2.OG	W	59	49	72	66	12,5	16,3	56	50	-15,6	-15,7	-	0,6	ja
<b>Zeisigweg 13 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3011-3	W	2.OG	W	59	49	72	66	12,3	16,3	57	50	-15,0	-15,3	-	1,0	ja
3012-2	S	2.OG	W	59	49	66	60	6,9	10,8	56	50	-10,3	-10,3	-	0,5	ja
<b>Zeisigweg 11 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3013-2	S	2.OG	W	59	49	65	59	6,0	9,9	56	50	-9,5	-9,6	-	0,3	ja
3014-2	O	2.OG	W	59	49	59	53	-	3,9	57	51	-2,6	-2,6	-	1,3	ja
<b>Zeisigweg 17 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3015-2	S	2.OG	W	59	49	68	62	8,3	12,2	57	51	-10,5	-10,5	-	1,7	ja
3016-2	S	2.OG	W	59	49	67	61	7,2	11,2	56	50	-10,2	-10,3	-	0,9	ja
<b>Zeisigweg 15 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3017-2	S	2.OG	W	59	49	66	60	6,2	10,2	56	50	-9,7	-9,9	-	0,3	ja
<b>Zeisigweg 19 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3019-1	N	1.OG	W	59	49	72	66	12,3	16,3	56	50	-16,2	-16,2	-	0,1	ja
	N	2.OG	W	59	49	72	66	12,8	16,8	59	53	-13,1	-13,1	-	3,7	ja
	N	3.OG	W	59	49	72	66	13,0	17,0	62	56	-10,4	-10,4	2,6	6,6	ja
3020-1	N	2.OG	W	59	49	71	65	11,3	15,3	59	53	-11,7	-11,7	-	3,6	ja
	N	3.OG	W	59	49	71	65	11,8	15,8	62	56	-9,5	-9,6	2,3	6,2	ja
3021-1	N	2.OG	W	59	49	67	61	7,4	11,5	60	54	-7,2	-7,3	0,2	4,2	ja
	N	3.OG	W	59	49	68	62	8,2	12,3	63	57	-5,1	-5,2	3,1	7,1	ja
3022-1	N	2.OG	W	59	49	68	62	8,6	12,7	61	55	-7,3	-7,4	1,3	5,3	ja
	N	3.OG	W	59	49	69	63	9,1	13,2	63	57	-5,4	-5,5	3,7	7,7	ja
<b>Zeisigweg 4 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3023-2	O	EG	W	59	49	59	53	-	3,6	57	51	-1,9	-1,8	-	1,8	ja

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV  
 optimierte Vorzugsvariante Lärmschutz  
 Schutzabschnitt 3



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Pegeldifferenz		Überschreitung		dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	ohne Lärmschutz Tag dB(A)	ohne Lärmschutz Nacht dB(A)	ohne Lärmschutz Tag dB(A)	ohne Lärmschutz Nacht dB(A)	mit Lärmschutz Tag dB(A)	mit Lärmschutz Nacht dB(A)	durch Lärmschutz Tag dB(A)	durch Lärmschutz Nacht dB(A)	Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz Tag dB(A)	Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz Nacht dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3023-2	O	1.OG	W	59	49	60	54	0,6	4,6	59	53	-1,1	-1,0	-	3,6	ja
3024-1	O	EG	W	59	49	59	53	-	3,2	57	51	-1,6	-1,6	-	1,6	ja
	O	1.OG	W	59	49	60	54	0,2	4,2	59	53	-1,1	-1,1	-	3,1	ja
<b>Zeisigweg 2 (außerhalb Ausbaubereich: nein; Nachtnutzung: ja)</b>																
3025-1	O	EG	W	59	49	58	52	-	2,8	57	51	-1,3	-1,2	-	1,6	ja
	O	1.OG	W	59	49	59	53	-	3,8	58	52	-1,0	-0,9	-	2,9	ja
3026-1	O	EG	W	59	49	58	52	-	2,4	56	50	-1,6	-1,6	-	0,8	ja
	O	1.OG	W	59	49	59	53	-	3,3	57	51	-1,3	-1,3	-	2,0	ja