

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		Pegeldifferenz durch Lärmschutz			
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
Schutzfälle Tag: 6 davon: > 70 dB(A): 0 64 dB(A) - 70 dB(A): 5 < 64 dB(A): 1											
Königsberger Straße 31											
B01	O	EG	W	59	49	-	55	6,1	-	nein	
	O	1.OG	W	59	50	-	59	8,8	-	nein	
	O	2.OG	W	59	52	-	64	12,7	-	nein	
B02	O	EG	W	59	38	-	55	16,9	-	nein	
	O	1.OG	W	59	41	-	58	17,4	-	nein	
	O	2.OG	W	59	44	-	61	17,0	-	nein	
Königsberger Straße 25											
B03	SO	EG	W	59	46	-	58	11,8	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	49	-	60	10,5	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	51	-	62	10,8	-	nein	
B04	SO	EG	W	59	47	-	58	10,7	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	50	-	60	10,0	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	53	-	64	11,3	-	nein	
Königsberger Straße 23											
B05	SO	EG	W	59	49	-	57	8,0	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	52	-	59	7,2	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	54	-	61	6,8	-	nein	
Königsberger Straße 19											
B06	SO	EG	W	59	40	-	59	19,1	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	43	-	61	17,8	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	47	-	62	15,1	-	nein	
B07	SO	EG	W	59	46	-	58	12,3	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	49	-	60	11,0	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	52	-	62	9,5	-	nein	
Königsberger Straße 17											
B08	SO	EG	W	59	45	-	58	12,5	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		Pegeldifferenz durch Lärmschutz			
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
B08	SO	1.OG	W	59	48	-	59	10,8	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	52	-	61	8,7	-	nein	
Amselweg 28											
B09	SO	EG	W	59	45	-	58	13,4	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	48	-	61	13,1	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	52	-	63	10,8	-	nein	
Amselweg 24											
B10	S	EG	W	59	57	-	54	-3,2	-	nein	
	S	1.OG	W	59	57	-	61	3,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	58	-	65	6,7	-	nein	
Meisenweg 14											
B11	O	EG	W	59	69	9,5	51	-18,1	-	nein	
	O	1.OG	W	59	70	10,3	52	-17,3	-	nein	
Zeisigweg 19											
B12	S	EG	W	59	67	7,2	53	-13,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	68	8,1	55	-12,8	-	nein	
	S	2.OG	W	59	68	8,8	57	-11,7	-	nein	
	S	3.OG	W	59	69	9,4	58	-10,7	-	nein	
B13	S	EG	W	59	66	6,2	53	-12,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	66	7,0	55	-11,8	-	nein	
	S	2.OG	W	59	67	7,7	56	-10,9	-	nein	
	S	3.OG	W	59	68	8,5	57	-10,5	-	nein	
B14	S	EG	W	59	65	5,4	54	-11,1	-	nein	
	S	1.OG	W	59	66	6,1	55	-10,5	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,8	56	-9,9	-	nein	
	S	3.OG	W	59	67	7,5	57	-10,0	-	nein	
B15	S	EG	W	59	64	4,6	55	-9,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,2	56	-8,9	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		Pegeldifferenz durch Lärmschutz			
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
B15	S	2.OG	W	59	65	5,9	57	-8,3	-	nein	
	S	3.OG	W	59	66	6,6	57	-9,3	-	nein	
B16	S	EG	W	59	63	4,0	56	-7,8	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	4,7	57	-7,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	65	5,3	58	-6,9	-	nein	
	S	3.OG	W	59	65	5,9	57	-8,0	-	nein	
B17	S	EG	W	59	63	3,5	56	-7,2	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	4,2	57	-6,5	-	nein	
	S	2.OG	W	59	64	4,8	58	-6,2	-	nein	
	S	3.OG	W	59	65	5,2	58	-7,1	-	nein	
Zeisigweg 17											
B18	S	EG	W	59	67	7,1	54	-12,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	67	7,8	56	-11,7	-	nein	
	S	2.OG	W	59	68	8,5	57	-10,7	-	nein	
B19	S	EG	W	59	65	5,5	53	-11,9	-	nein	
	S	1.OG	W	59	66	6,2	55	-11,1	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,9	56	-10,1	-	nein	
Zeisigweg 15											
B20	S	EG	W	59	65	5,1	53	-11,7	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,7	54	-10,7	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,4	56	-9,8	-	nein	
B21	S	EG	W	59	63	3,9	53	-10,7	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	4,6	54	-10,0	-	nein	
	S	2.OG	W	59	65	5,2	55	-9,2	-	nein	
Zeisigweg 13											
B22	S	EG	W	59	65	5,2	53	-12,1	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,9	54	-11,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,7	56	-10,2	-	nein	
B23	S	EG	W	59	66	6,7	53	-13,6	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		Pegeldifferenz durch Lärmschutz			
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
B23	S	1.OG	W	59	67	7,4	54	-12,8	-	nein	
	S	2.OG	W	59	68	8,2	56	-11,6	-	nein	
Zeisigweg 11											
B24	S	EG	W	59	63	3,4	52	-10,6	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	4,1	54	-9,5	-	nein	
	S	2.OG	W	59	64	5,0	56	-8,1	-	nein	
B25	S	EG	W	59	64	4,7	52	-11,7	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,4	54	-10,9	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,2	56	-9,8	-	nein	
Zeisigweg 9											
B26	S	EG	W	59	67	7,1	52	-14,9	-	nein	
	S	1.OG	W	59	67	7,8	53	-14,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	68	8,5	55	-13,0	-	nein	
B27	S	EG	W	59	65	5,2	51	-13,2	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,8	53	-12,4	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,6	55	-11,3	-	nein	
Zeisigweg 7											
B28	S	EG	W	59	64	4,8	52	-12,7	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,4	53	-11,9	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,1	55	-10,8	-	nein	
B29	S	EG	W	59	62	2,9	50	-12,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	63	3,5	51	-11,5	-	nein	
	S	2.OG	W	59	64	4,3	53	-10,3	-	nein	
Zeisigweg 5											
B30	S	EG	W	59	66	6,3	53	-12,6	-	nein	
	S	1.OG	W	59	66	6,8	54	-12,4	-	nein	
	S	2.OG	W	59	67	7,3	54	-12,3	-	nein	
B31	S	EG	W	59	67	7,6	54	-13,4	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		Pegeldifferenz durch Lärmschutz			
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
B31	S	1.OG	W	59	68	8,3	54	-13,4	-	nein	
	S	2.OG	W	59	68	8,7	55	-13,1	-	nein	
Zeisigweg 4											
B32	W	EG	W	59	63	3,5	53	-9,9	-	nein	
	W	1.OG	W	59	64	4,1	54	-9,4	-	nein	
B33	W	EG	W	59	63	3,3	53	-9,3	-	nein	
	W	1.OG	W	59	63	3,9	55	-8,7	-	nein	
Zeisigweg 3											
B34	S	EG	W	59	64	4,9	53	-11,5	-	nein	
	S	1.OG	W	59	65	5,2	53	-11,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	65	5,6	54	-11,1	-	nein	
B35	S	EG	W	59	65	5,9	53	-12,3	-	nein	
	S	1.OG	W	59	66	6,4	54	-12,2	-	nein	
	S	2.OG	W	59	66	6,8	54	-12,0	-	nein	
Zeisigweg 2											
B36	W	EG	W	59	63	3,4	54	-9,1	-	nein	
	W	1.OG	W	59	63	4,0	55	-8,5	-	nein	
B37	W	EG	W	59	62	3,0	53	-9,2	-	nein	
	W	1.OG	W	59	63	3,6	55	-8,5	-	nein	
Zeisigweg 1											
B38	S	EG	W	59	63	3,9	53	-10,7	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	4,1	53	-10,5	-	nein	
	S	2.OG	W	59	64	4,4	54	-10,3	-	nein	
B39	S	EG	W	59	64	4,7	53	-11,4	-	nein	
	S	1.OG	W	59	64	5,0	53	-11,3	-	nein	
	S	2.OG	W	59	65	5,3	54	-11,0	-	nein	
Lievelingsweg 127											
B40	W	EG	W	59	58	-	49	-9,3	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B40	W	1.OG	W	59	58	-	50	-8,9	-	nein	
	W	2.OG	W	59	59	-	50	-9,6	-	nein	
B41	W	EG	W	59	58	-	49	-8,9	-	nein	
	W	1.OG	W	59	59	-	51	-8,3	-	nein	
	W	2.OG	W	59	60	0,2	51	-8,4	-	nein	
Lievelingsweg 129											
B42	W	EG	W	59	56	-	51	-5,0	-	nein	
	W	1.OG	W	59	57	-	52	-5,3	-	nein	
	W	2.OG	W	59	58	-	52	-5,8	-	nein	
B43	W	EG	W	59	56	-	49	-7,5	-	nein	
	W	1.OG	W	59	57	-	50	-7,6	-	nein	
	W	2.OG	W	59	58	-	50	-8,2	-	nein	
Am Dickobskreuz 6											
B44	W	EG	G	69	68	-	59	-9,0	-	nein	
	W	1.OG	G	69	71	1,1	61	-9,8	-	nein	
	W	2.OG	G	69	72	2,1	63	-8,9	-	nein	
B45	W	EG	G	69	68	-	59	-9,1	-	nein	
	W	1.OG	G	69	70	0,8	61	-9,7	-	nein	
	W	2.OG	G	69	71	1,9	63	-8,6	-	nein	
Immenburgstraße 33											
B46	SO	EG	W	59	63	4,0	49	-14,4	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	64	4,7	50	-13,7	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	65	5,4	52	-13,0	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	66	6,3	53	-12,5	-	nein	
B47	SO	EG	W	59	64	4,7	49	-15,0	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	65	5,4	50	-14,5	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	66	6,1	52	-13,8	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	66	6,9	53	-13,0	-	nein	
B48	SO	EG	W	59	65	5,5	49	-16,1	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Überschreitung Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B48	SO	1.OG	W	59	66	6,2	50	-15,4	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	66	6,9	52	-14,5	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	67	7,7	54	-13,5	-	nein	
B49	SO	EG	W	59	66	6,2	49	-16,5	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	66	6,9	51	-15,8	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	67	7,7	52	-14,9	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	68	8,4	54	-13,7	-	nein	
B50	SO	EG	W	59	67	7,5	50	-17,4	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	68	8,3	51	-16,6	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	68	9,0	53	-15,4	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	69	9,6	55	-13,8	-	nein	
B51	SO	EG	W	59	68	8,1	50	-17,8	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	68	8,9	51	-16,9	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	69	9,7	54	-15,6	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	70	10,1	56	-13,6	-	nein	
B52	SO	EG	W	59	68	8,8	50	-18,2	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	69	9,7	52	-17,4	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	70	10,3	54	-15,7	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	70	10,7	57	-13,4	-	nein	
B53	SO	EG	W	59	66	6,9	49	-17,0	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	67	7,6	51	-16,2	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	68	8,3	53	-15,1	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	69	9,1	55	-13,8	-	nein	
Verdistraße 5											
B54	SW	EG	W	59	63	3,3	49	-13,5	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	64	4,4	51	-13,2	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	65	5,6	53	-12,1	-	nein	
Verdistraße 3											
B55	SW	EG	W	59	61	1,8	52	-8,9	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		durch Lärmschutz	mit Lärmschutz		
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	11
B55	SW	1.OG	W	59	62	3,0	54	-8,7	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	64	4,3	55	-8,3	-	nein	
Verdistraße 1											
B56	SW	EG	W	59	61	1,2	53	-7,9	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	62	2,5	55	-7,4	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	63	3,9	56	-7,3	-	nein	
B57	SW	EG	W	59	60	0,9	53	-7,5	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	62	2,4	55	-7,1	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	63	3,7	56	-6,8	-	nein	
Humperdinckstraße 2											
B58	SW	EG	W	59	39	-	44	4,5	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	41	-	45	4,1	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	43	-	47	3,5	-	nein	
B59	SW	EG	W	59	39	-	44	5,0	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	41	-	46	4,7	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	43	-	47	4,1	-	nein	
Humperdinckstraße 4											
B60	SW	EG	W	59	40	-	45	4,9	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	42	-	46	4,7	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	44	-	48	4,1	-	nein	
B61	SW	EG	W	59	42	-	46	3,3	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	44	-	47	2,8	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	46	-	49	2,4	-	nein	
Humperdinckstraße 6											
B62	SW	EG	W	59	44	-	46	2,1	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	47	-	48	1,4	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	49	-	49	0,5	-	nein	
B63	SW	EG	W	59	46	-	47	1,4	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B63	SW	1.OG	W	59	48	-	49	0,6	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	50	-	50	0,0	-	nein	
B64	SO	EG	W	59	41	-	49	7,1	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	44	-	51	7,1	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	47	-	53	5,4	-	nein	
Humperdinckstraße 8											
B65	SW	EG	W	59	52	-	50	-1,7	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	53	-	51	-2,0	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	54	-	52	-2,2	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	55	-	53	-1,9	-	nein	
B66	SW	EG	W	59	51	-	50	-1,5	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	53	-	51	-1,7	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	54	-	52	-2,0	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	55	-	53	-1,6	-	nein	
B67	SW	EG	W	59	53	-	51	-2,1	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	54	-	52	-2,3	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	55	-	52	-2,5	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	56	-	53	-2,2	-	nein	
B68	SO	EG	W	59	46	-	48	1,7	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	48	-	49	1,4	-	nein	
	SO	2.OG	W	59	47	-	50	2,9	-	nein	
B69	SW	EG	W	59	53	-	51	-2,0	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	54	-	52	-2,1	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	55	-	53	-2,2	-	nein	
Humperdinckstraße 8 (Dachterrasse)											
B70		3.OG	W	59	54	-	54	0,2	-	nein	
Brahmsstraße 2											
B71	SO	EG	W	59	39	-	43	4,3	-	nein	
	SO	1.OG	W	59	41	-	44	3,6	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B71	SO	2.OG	W	59	44	-	47	2,4	-	nein	
	SO	3.OG	W	59	45	-	49	3,9	-	nein	
	SO	4.OG	W	59	43	-	51	8,4	-	nein	
B72	W	EG	W	59	46	-	50	3,6	-	nein	
	W	1.OG	W	59	55	-	59	3,6	-	nein	
	W	2.OG	W	59	56	-	62	6,7	-	nein	
	W	3.OG	W	59	56	-	64	8,0	-	nein	
	W	4.OG	W	59	56	-	65	9,0	-	nein	
B73	O	EG	W	59	48	-	66	18,8	-	nein	
	O	1.OG	W	59	48	-	69	20,7	-	nein	
	O	2.OG	W	59	49	-	70	20,8	-	nein	
	O	3.OG	W	59	46	-	70	23,9	-	nein	
	O	4.OG	W	59	45	-	70	24,8	-	nein	
B74	SW	EG	W	59	38	-	43	5,1	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	32	-	43	10,4	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	33	-	44	10,4	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	35	-	45	9,7	-	nein	
	SW	4.OG	W	59	39	-	46	7,3	-	nein	
B75	NO	EG	W	59	48	-	66	17,7	-	nein	
	NO	1.OG	W	59	49	-	69	19,9	-	nein	
	NO	2.OG	W	59	49	-	70	20,9	-	nein	
	NO	3.OG	W	59	47	-	71	23,7	-	nein	
	NO	4.OG	W	59	47	-	71	24,2	-	nein	
B76	NW	EG	W	59	52	-	54	1,2	-	nein	
	NW	1.OG	W	59	55	-	58	2,7	-	nein	
	NW	2.OG	W	59	56	-	62	6,1	-	nein	
	NW	3.OG	W	59	56	-	63	7,6	-	nein	
	NW	4.OG	W	59	56	-	65	8,7	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			Tag dB(A)	Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Brahmsstraße 6											
B77	SW	EG	W	59	50	-	48	-1,5	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	49	-1,6	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	51	-	50	-1,2	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	53	-	52	-0,5	-	nein	
B78	NO	EG	W	59	54	-	64	10,5	-	nein	
	NO	1.OG	W	59	54	-	66	12,3	-	nein	
	NO	2.OG	W	59	54	-	68	13,5	-	nein	
	NO	3.OG	W	59	54	-	69	14,7	-	nein	
Brahmsstraße 8											
B79	NO	EG	W	59	55	-	65	10,1	-	nein	
	NO	1.OG	W	59	56	-	67	11,3	-	nein	
	NO	2.OG	W	59	56	-	68	12,4	-	nein	
	NO	3.OG	W	59	56	-	69	13,1	-	nein	
B80	SW	EG	W	59	51	-	49	-1,2	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	50	-1,0	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	52	-	51	-1,0	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	54	-	53	-0,5	-	nein	
Brahmsstraße 10											
B81	SW	EG	W	59	47	-	47	-0,3	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	48	-	48	0,1	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	52	-	51	-0,2	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	57	-	57	0,1	-	nein	
B82	SW	EG	W	59	49	-	49	0,2	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	51	-0,2	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	54	-	53	-0,6	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	56	-	56	0,1	-	nein	
B83	NO	EG	W	59	57	-	66	9,9	-	nein	
	NO	1.OG	W	59	57	-	68	10,6	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		durch Lärmschutz	mit Lärmschutz		
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	11
B83	NO	2.OG	W	59	57	-	69	11,4	-	-	nein
	NO	3.OG	W	59	58	-	69	11,1	-	-	nein
Brahmsstraße 12 (Dachterrasse)											
B84		3.OG	W	59	55	-	53	-1,8	-	-	nein
Endenicher Straße 187											
B85	SW	EG	W	59	59	-	61	1,4	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	60	0,7	63	3,1	3,8	ja	
	SW	2.OG	W	59	61	1,1	65	4,2	5,3	ja	
	SW	3.OG	W	59	61	1,6	65	4,4	6,0	ja	
B86	SW	EG	W	59	59	-	62	3,2	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	60	0,3	65	5,4	5,7	ja	
	SW	2.OG	W	59	60	0,6	66	5,9	6,5	ja	
	SW	3.OG	W	59	61	1,1	66	5,9	7,0	ja	
Endenicher Straße 189											
B87	SW	EG	W	59	41	-	59	18,3	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	43	-	62	18,7	-	-	nein
	SW	2.OG	W	59	48	-	64	16,4	-	-	nein
Wiesenweg 31a											
B88	SW	EG	W	59	51	-	56	4,5	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	51	-	58	6,5	-	-	nein
	SW	2.OG	W	59	52	-	59	7,7	-	-	nein
	SW	3.OG	W	59	52	-	61	9,0	-	-	nein
B89	SW	EG	W	59	52	-	57	4,8	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	52	-	59	6,9	-	-	nein
	SW	2.OG	W	59	52	-	61	8,3	-	-	nein
	SW	3.OG	W	59	52	-	62	9,4	-	-	nein
B90	SW	EG	W	59	52	-	56	4,8	-	-	nein
	SW	1.OG	W	59	52	-	59	6,9	-	-	nein

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel mit Lärmschutz	Pegeldifferenz durch Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Tag dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B90	SW	2.OG	W	59	52	-	60	8,2	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	52	-	62	9,5	-	nein	
B91	SW	EG	W	59	51	-	56	4,6	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	58	6,5	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	52	-	60	7,9	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	52	-	61	9,1	-	nein	
Wiesenweg 31											
B92	SW	EG	W	59	50	-	54	3,9	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	56	5,5	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	51	-	57	6,5	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	51	-	59	7,2	-	nein	
B93	SW	EG	W	59	51	-	55	4,1	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	57	5,8	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	52	-	58	6,9	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	51	-	60	8,2	-	nein	
B94	SW	EG	W	59	50	-	54	3,8	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	56	5,3	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	51	-	57	6,2	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	51	-	58	7,1	-	nein	
B95	SW	EG	W	59	51	-	55	4,3	-	nein	
	SW	1.OG	W	59	51	-	57	6,0	-	nein	
	SW	2.OG	W	59	52	-	59	7,0	-	nein	
	SW	3.OG	W	59	51	-	60	8,4	-	nein	
Garten Amselweg											
F01		EG	W	59	60	0,5	56	-3,7	-	nein	
F02		EG	W	59	60	0,5	56	-3,7	-	nein	
F03		EG	W	59	61	1,2	55	-5,3	-	nein	
F04		EG	W	59	61	1,3	56	-4,4	-	nein	
F05		EG	W	59	61	1,9	54	-7,1	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz	Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert mit Lärmschutz	dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	mit Lärmschutz		durch Lärmschutz	mit Lärmschutz		
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
F06		EG	W	59	59	-	55	-4,6	-	nein	
Meisenweg 16											
F07		EG	W	59	67	7,9	53	-14,6	-	nein	
F08		EG	W	59	68	8,3	53	-14,9	-	nein	
Meisenweg 8											
F09		EG	W	59	63	3,8	53	-10,1	-	nein	
Meisenweg 5											
F10		EG	W	59	60	0,1	54	-6,0	-	nein	
Meisenweg 4											
F11		EG	W	59	65	5,8	55	-10,4	-	nein	
Meisenweg 3											
F12		EG	W	59	62	2,4	54	-8,0	-	nein	
Meisenweg 1											
F13		EG	W	59	69	9,6	56	-12,7	-	nein	
Rotkehlchenweg 2											
F14		EG	W	59	65	5,7	54	-11,0	-	nein	
Lambareneweg											
F15		EG	W	59	62	2,5	55	-7,3	-	nein	
Verdistraße 19 FR											
F16		EG	W	59	70	10,1	55	-14,9	-	nein	
Verdistraße 15											
F17		EG	W	59	70	10,5	54	-16,1	-	nein	
Verdistraße 11											
F18		EG	W	59	68	8,3	54	-14,0	-	nein	
Verdistraße 9											
F19		EG	W	59	70	10,8	53	-16,8	-	nein	

Ermittlung der Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach gemäß 16. BImSchV
Außenwohnbereiche



Nummer	Immissionsort		Gebiets- einstufung	Immissions- grenzwert	Beurteilungspegel		Überschreitung		Pegeldifferenz	Überschreitung		dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz
	Fassaden- orientierung	Geschoss			ohne Lärmschutz	Überschreitung Immissionsgrenzwert	mit Lärmschutz	Immissionsgrenzwert ohne Lärmschutz		durch Lärmschutz	mit Lärmschutz	
1	2	3	4	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	Tag dB(A)	10	11
Verdistraße 5												
F20		EG	W	59	69	9,8	54	-15,7	-	-	-	nein
Verdistraße 3												
F21		EG	W	59	62	2,9	53	-9,3	-	-	-	nein
Verdistraße 1												
F22		EG	W	59	62	2,2	52	-9,9	-	-	-	nein